


(ステンレス200タイプ)

外壁+外壁(200SSG-S) S=1/3






(落下防止ワイヤー)




	部材名称	規格	定 尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SSGキャップ (D)S		3 0 0 0	1	本
2	S S G アーム (D)	L = 2 9 0		6	個
3	S S G ばね (D)			6	個
4	SSGばねフレーム		3 0 0 0	1	本
5	SSGフレーム (D)		3 0 0 0	1	本
6	止水補助板	F S 5 0 0	3 1 0 0	1	枚
7	ステンセットシルタップ	4 x 1 9		1 2	本
8	ステンタッピンねじ	なべ5×50		1 2	本
9	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴		1 2	枚
1 0	アンカープラグ	8 × 4 0		1 2	本
1 1	ガスケットGN		3 0 1 0	2	本
1 2	SSGクリップ			6	個
	ジョイントプレート (200SSGJP-S)	SUS t = 0.8		1	個
	ブチルテープ	t 1 . 0 × w 3 0	6000	1	巻
	落下防止ワイヤー	1 .5 x (1 x 1 9)L = 6 0 0		2	本

(ステンレス200タイプ)

外壁 + 外壁コーナー (200SCG-S) S=1/3



+100



(落下防止ワイヤー)



	部材名称	規格	定 尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SCGキャップ (D)S		3 0 0 0	1	本
2	S C Gアーム (D)	L = 2 2 2		6	個
3	S C Gばね (D)			6	個
4	SCGばねフレーム		3 0 0 0	1	本
5	S S Gフレーム (D)		3 0 0 0	1	本
6	止水補助板	F S 5 0 0	3 1 0 0	1	枚
7	ステンセットシルタップ	4 x 1 9		1 2	本
8	ステンタッピンねじ	なべ5 × 5 0		1 2	本
9	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴		1 2	枚
1 0	アンカープラグ	8 × 4 0		1 2	本
1 1	ガスケットGN		3 0 1 0	2	本
1 2	SSGクリップ			6	個
	ジョイントプレート (200SCGJP-S)	SUS t = 0.8		1	個
	ブチルテープ	t 1 . 0 × w 3 0	6000	1	巻
	落下防止ワイヤー	1 .5 x (1 x 1 9)L = 6 0 0		2	本